


FESTOOL



Noua gamă variată pentru tăieri perfecte.

Aici puteți găsi imediat pânda de ferăstrău vertical optimă pentru fiecare tip de material, în funcție de cerințele clienților dumneavoastră.

Vitează în linii drepte sau precizie în curbe înguste. În lemn, materiale plastice, materiale pentru construcții sau metal. Cu dinți încrucișați sau șlefuiți, cu un pas mare sau mic al dintelui, din oțel de scule HCS sau prevăzută cu carburi. Indiferent ce dorește să taie clienții dumneavoastră – datorită imaginii de ansamblu optimizate asupra aplicației, puteți recomanda imediat pânda de ferăstrău corespunzătoare din cadrul noului sortiment.



Pentru o orientare rapidă și simplă, toate ambalajele, precum și pânde de ferăstrău vertical sunt prevăzute cu coduri de culori.

WOOD

Lemn

Pentru rezultate remarcabile în compozite cu lemn din oțel de calitate superioară pentru scule HCS.

PLASTICS

Materiale plastice

Proiectat special pentru rezultate de tăiere optime în aproape toate tipurile de mase plastice.

METAL

Metal


Forma de bază ondulată din bimetal HCS – ideală pentru prelucrarea metalelor, de exemplu, aluminiul și oțelul.

BUILDING MATERIALS

Materiale de construcții

Prevăzută cu metal dur pentru durate prelungite de viață și la utilizarea în asocieri cu materiale abrazive.

Perfecțiunea într-o perspectivă generală – pânza de ferăstrău vertical perfectă pentru fiecare aplicație.

Material	Pânză de ferăstrău	Utilizare	Denumire produs		Tăieri drepte	Tăieri în curbe	Tăieri în unghi drept	Tăiere curată, fără desprinderi de aşchii	Lemn masiv	Plăci aglomerate/ Plăci aglomerate brute din placaj	Plăci aglomerate (din aşchii de lemn) acoperite, plăci aglomerate furnizate
WOOD	Basic	Pentru tăierea rapidă a materialelor lemnoase fără necesitatea de asigurare a unei precizii înalte.	S 75/4		●	●			●	●	●
			S 105/4		●	●			●	●	●
	Universal	Pânză universală de ferăstrău pentru tăieri în unghi drept permite în principiu utilizarea la toate aplicațiile relevante în domeniul lemnului. Optimă și în combinație cu șina de ghidare Festool.	S 75/4 FSG		●	●	●		●	●	●
			S 105/4 FSG		●	●	●		●	●	●
			S 145/4 FSG		●	●	●		●	●	●
	Straight Cut	Pentru tăieturi în unghi drept, extrem de precise, datorită danturii japoneze extrem de ascuțite – astfel, fibrele sunt marcate în prealabil și sectionate ulterior fără reziduuri.	S 75/2,8		●		●	●	●	●	●
			S 105/2,8		●		●	●	●	●	●
			S 145/2,8		●		●	●	●	●	●
	Curves	Ideal pentru curbe – sunt posibile și raze extrem de înguste.	S 75/1,4K			●		●	●	●	●
			S 75/4K			●			●	●	●
PLASTICS	Fine Cut	Pentru suprafețe tăiate precis, fără fisuri.	S 75/2,5		●			●	●	●	●
		Cu sistem de mortezare.	S 75/2,5 R		●			●	●	●	●
	Solid Materials	Pentru cazurile cele mai dificile, precum materialele masive din plastic sau masele plastice armate cu fibre.	HS 75/3 BI		●	●					
METAL	Profile	Pentru profiluri din mase plastice, sticlă acrilică (de exemplu Plexiglas®) și mase plastice moi.	S 75/1,5		●	●					
	Laminate	Pentru plăci laminate și panouri cu rășină melamin-formaldehidică (de exemplu, Trespa®).	HM 90/3,3		●						
	Steel/Stainless Steel	Pentru prelucrarea aluminiului, metalelor neferoase și oțelului.	HS 75/1,2 BI		●						
BUILDING MATERIALS			HS 105/1 BI		●						
	Sandwich Materials	Pentru materiale tip sandviș.	HS 155/1,2 BI		●						
	Abrasive Materials	Pentru plăcile aglomerate și fibro-lemnoase cu lianți de ciment și gips.	HM 75/4,5		●	●					
	Ceramics	Pentru prelucrarea cărămidilor și plăcilor din ceramică.	R 54 G Riff		●	●					
Sortiment mixt	Insulation	Pentru materiale izolante moi, carton și polistiren.	S 155/W/3		●	●					

● extrem de potrivit

● Foarte potrivit

N NOU

HCS (oțel carbon de înaltă calitate pentru scule)
BiM (bimetal HS termorezistent, rezistent la uzură)
HM (carburi termorezistente, rezistente la uzură)

Plăci melaminate cu rășini (Trespa®, Resopal®), plăci laminate	Materiale plastice armate cu fibre, GF-K	Materiale plastice moi, PVC	Mase plastice, material masiv, plexiglas, sticlă acrilică	Profiluri din mase plastice, sticlă acrilică (Plexiglas®)	Aluminiu, panouri compozite din aluminiu	Metale neferoase	Fier, oțel	Panouri sandwich	Oțel inoxidabil	Cărămidă, ceramică	Fibrociment, plăci din fibre de ghips	Polistiren, materiale izolatoare	Rezultate optime în materiale cu grosimi de până la	Lungimea lamei de tăiere	Pasul dintelui	Material	UA	Cod comandă vechi	Cod comandă
													30	75 mm	4	HCS	5	486546	204305
																	25	486962	204306
																	100	493522	204346
													60	105 mm	4	HCS	5	486547	204315
													30	75 mm	4	HCS	5	499476	204316
																	20	499441	204317
													60	105 mm	4	HCS	5	499477	204327
																	20	499475	204332
													100	145 mm	4	HCS	5	499478	204335
													30	75 mm	2,8	HCS	5	N	204260
																	20	N	204261
													60	105 mm	2,8	HCS	5	N	204262
																	20	N	204263
													100	145 mm	2,8	HCS	5	N	204264
													30	75 mm	1,4	HCS	5	N	204267
													30	75 mm	4	HCS	5	N	204265
																	20	N	204266
													30	75 mm	2,5	HCS	5	N	204256
																	25	N	204257
																	100	N	204258
													30	75 mm	2,5	HCS	5	N	204259
													30	75 mm	3	BiM	5	486554	204336
													30	75 mm	1,5	HCS	5	N	204268
													30	90 mm	3,3	HM	1	N	204269
													20	75 mm	1,2	BiM	5	N	204270
																	20	N	204271
													40	105 mm	1	BiM	5	N	204272
													110	155 mm	1,2	BiM	5	490180	204337
													30	75 mm	4,5	HM	1	486561	204343
													8	54 mm		HM	1	486562	204344
													110	155 mm		HCS	3	493656	204345
													30	75 mm	div.	HCS	25	N	204275

Toate noutățile dintr-o singură privire.

Sortiment vechi			Modificare
Denumire	Denumire produs	Cod comandă	
Pânză universală de ferăstrău	S 75/4/5	486546	rămâne în sortiment, cu un nou număr de articol
	S 75/4/25	486962	
	S 75/4/100	493522	
	S 105/4/5	486547	
Pânză de ferăstrău cu dinți fini	S 75/2,5/5	486548	se înlocuiește cu o pânză de ferăstrău vertical nouă
	S 75/2,5/25	486963	
	S 75/2,5/100	493521	
	HS 75/2,5 BI/5	490178	
	HS 75/2,5 BI R/5	493570	
Pânză specială de ferăstrău pentru lemn	S 75/4 FS/5	486549	se înlocuiește cu o pânză de ferăstrău vertical nouă
	S 75/4 FS/20	490256	
	S 75/4 FS/100	493523	
	S 75/4 FSG 5X	499476	rămâne în sortiment, cu un nou număr de articol
	S 75/4 FSG 20X	499441	
	S 105/4 FSG 5X	499477	
	S 105/4 FSG 20X	499475	
Pânză de ferăstrău pentru tăiere curbă	S 145/4 FSG 5X	499478	se înlocuiește cu o pânză de ferăstrău vertical nouă
	S 75/4 K/5	486563	
	S 75/4 K/25	486965	
	HS 75/3 BI-FC/5	496395	
	HS 75/4 BI/5	486553	
Pânză de ferăstrău pentru materiale plastice	S 50/1,4 K/5	486564	se prelungește la lungimea de tăiere de 75 mm
	HS 75/3 BI/5	486554	rămâne în sortiment, cu un nou număr de articol
	HS 60/1,2 BI/5	486556	
	HS 60/1,2 BI/25	488016	
Pânză de ferăstrău pentru metal	HS 60/1,4 BI VA/5	490181	
	HS 60/2 BI/5	486557	se înlocuiește cu o pânză de ferăstrău vertical nouă
	HS 105/1,2 BI/5	486558	
	HS 105/2 BI/5	486559	
	HS 155/1,2 BI/5	490180	rămâne în sortiment, cu un nou număr de articol
Pânză specială de ferăstrău	HM 75/4,5	486561	rămâne în sortiment, cu un nou număr de articol
	HM 105/4,5	486560	eliminat; recomandare alternativă: HM 74/4,5
	R 54 G Riff	486562	rămâne în sortiment, cu un nou număr de articol
Pânză de ferăstrău pentru materiale de izolații/etanșeizări	S 155/W/3	493656	rămâne în sortiment, cu un nou număr de articol

Sortiment nou			
Clasificarea materialelor		Denumire produs	Cod comandă
WOOD	Basic	S 75/4/5	204305
		S 75/4/25	204306
		S 75/4/100	204346
		S 105/4/5	204315
WOOD	Fine Cut	S 75/2,5/5	204256
		S 75/2,5/25	204257
		S 75/2,5/100	204258
		S 75/2,5/5	204256
		S 75/2,5 R/5	204259
WOOD	Straight Cut	S 75/2,8/5	204260
		S 75/2,8/20	204261
		S 75/2,8/20	204261
WOOD	Universal	S 75/4 FSG/5	204316
		S 75/4 FSG/20	204317
		S 105/4 FSG/5	204327
		S 105/4 FSG/20	204332
		S 145/4 FSG/5	204335
WOOD	Curves	S 75/4 K/5	204265
		S 75/4 K/20	204266
		S 75/4 K/5	204265
		S 75/4 K/5	204265
		S 75/1,4 K/5	204267
PLASTICS	Solid Material	HS 75/3 BI/5	204336
METAL	Steel/ Stainless Steel	HS 75/1,2 BI/5	204270
		HS 75/1,2 BI/20	204271
		HS 75/1,2 BI/5	204270
		HS 75/1,2 BI/5	204270
		HS 105/1 BI/5	204272
		HS 105/1 BI/5	204272
METAL	Sandwich Materials	HS 155/1,2 BI/5	204337
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	HM 75/4,5	204343
		HM 75/4,5	204343
BUILDING MATERIALS	Ceramics	R 54 G Riff	204344
BUILDING MATERIALS	Insulation	S 155/W/3	204345

Reglare: pentru tăieri perfecte.

Material	Pânză de ferăstrău	Recomandare privind turaja	Recomandare privind cursa pendulară
		Turajii înalte (treptele 4–6): Materiale de lucru moi, termosensibile (de exemplu, lemn). Trepte de turajie redusă (treptele 1–3): Mase plastice termosensibile (de exemplu, sticlă acrilică, PET, metale și materiale de construcții).	Cursă pendulară mai mare: tăieri rapide și fără efort. Așchiile și praful sunt eliminate deosebit de eficient. Nivel ridicat de ruperi. Cursă pendulară redusă, respectiv deconectată: fără desprinderi, tăieri exacte la viteze de lucru mai reduse. Optim pentru operații de tăiere și tăieri curbe precise.

WOOD	Basic	4–6	Min. pentru precizie înaltă Max. pentru viteză înaltă
	Universal	4–6	
	Straight Cut	4–6	
	Curves	4–6	
	Fine Cut	4–6	
PLASTICS	Solid Materials	1–3	oprit
	Profile	1–3	
	Laminate	1–3	
METAL	Steel/Stainless Steel	1–3	oprit
	Sandwich Materials	1–3	
BUILDING MATERIALS	Abrasive Materials	1–3	Min. pentru precizie înaltă Max. pentru viteză înaltă
	Ceramics	1–3	
	Insulation	1–3	